

**Descrizione**

L'attivatore consente di ottenere tempi di polimerizzazione con gli adesivi e sigillanti anaerobici Loxeal da 20 secondi a 2 minuti in funzione della tolleranza tra le superfici e della temperatura ambiente.

L'attivatore si applica su una superficie e l'adesivo sull'altra.

Essendo esente da solventi non occorre aspettare prima di assemblare le parti e non è nocivo.

Può essere utilizzato nelle giunzioni sia filettate che piane.

L'Attivatore può provocare un abbassamento contenuto della resistenza meccanica dell'adesivo.

**Proprietà fisiche**

Composizione :	esteri metacrilati
Colore :	verde
Viscosità (+25°C - mPa s) :	5 - 10
Peso specifico (+20°C - g/ml) :	1,0
Punto di infiammabilità :	> +100°C
Durata attiva dopo applicazione sulla superficie :	24 ore
Stabilità a magazzino :	12 mesi a +25°C nei contenitori originali

Momento torcente iniziale (ISO 10964) dopo 5' > 5 Nm  
(Riferim. AE 83-54)

**Immagazzinamento**

Consigliamo di immagazzinare il prodotto in un locale fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a +25°C. Per prevenire contaminazioni consigliamo di non rimettere nel flacone eventuale prodotto avanzato dalle applicazioni.

Per ulteriori chiarimenti circa le applicazioni e l'immagazzinamento Vi consigliamo di prendere contatto con il Servizio Tecnico Loxeal.

**Sicurezza e manipolazione**

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.

**Note**

I valori riportati, ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, ma non costituiscono specifica di fornitura, per la quale vi invitiamo a contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in conformità alle proprie specifiche. A causa delle differenti tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, l'utilizzatore deve verificare con prove adeguate l'idoneità del prodotto per l'uso specifico preso in considerazione. Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità all'utilizzo per specifico impiego, provenienti dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti di Loxeal.

Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.